

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409280



Nivellerbar kassette af størrelse R9 med ledningsudtag til indbygning af installationsenheder i gulve til tør rengøring i indendørs områder.
Nivellerbar kassette med trådudtag, 3 spor. Det er muligt at installere 3 dækplatter APMT5. Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 12 Modul 45-komponenter.



A2 Rustfrit stål

Stamdata

| | |
|------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 7409280 |
| Type | RKS2 R9 V25 |
| Betegnelse 1 | Rund gulvboks |
| Betegnelse 2 | Med ledningsudgang |
| Producent | OBO |
| Dimension | Ø305mm |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4301 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 420 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |



Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409280



Dimensioner



| | |
|--------|--------|
| Længde | 304 mm |
| Bredde | 304 mm |

Teknisk data

| | |
|---|-------------------------|
| Antal komponenter, der kan indbygges | 12 |
| Antal indlægsdåser | 3 |
| Antal ledningsudgange | 1 |
| Udførelse | Rund |
| Udførelse ledningsudgang | Drejeligt ledningsudtag |
| Gulvpleje | Tør |
| Kan kobles fra | Nej |
| Gulvhøjde maks. | 155 mm |
| Gulvhøjde min. | 110 mm |
| Egnet til montering af dobbeltbund | Ja |
| Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja |
| Egnet til gulvboks | 350 |
| Komponentholder til montering af indlægsdåser | Ja |
| Nominel størrelse til monteringsenheder | R9 |
| Nivelleringsområde maks. | 155 mm |
| Nivelleringsområde min. | 110 mm |
| Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand | IP20 |
| Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand | IP40 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK10 |
| Model til tung last | Nej |
| Type monteringsystem | UT4 |
| Lodret belastning, stort areal | indtil 5.000 N |
| Lodret belastning, lille areal | indtil 3.000 N |
| Godkendelser | VDE |

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, rustfrit stål

Artikelnummer: 7409280



Teknisk data

Gulvbelægningstykkelse | 25 mm