



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.  
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



**St** Stål

**FS** båndgalvaniseret

### Stamdata

Artikelnummer	6342306
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x30x400
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	53 kg
Vægtenhed	kg/100 par


# Teknisk datablad

## US 3-pendel FS

Artikelnummer: 6342306



### Dimensioner



Dimension	30 x 50 x 2,0
Længde	400 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm
Mål L	400 mm

### Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Hulbredde	11 mm
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Rillebredde	30 mm
Statisk værdi A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statisk værdi Iy	1,52 cm
Statisk værdi Iz	5,72 cm
Statisk værdi Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statisk værdi Wz	2,29 cm <sup>2</sup>