

# Teknisk datablad

## Kanal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6191150



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.  
Inklusive 4 klemmer  
Lågclipsene kan forskydes hen over hele kanallængden



**PVC** PVC

### Stamdata

Artikelnummer	6191150
Type	WDK40110RW
Betegnelse 1	Væg- og loftskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	40x110x2000
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	24
Mængdeenhed	Meter
Vægt	111,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


# Teknisk datablad

Kanal, type WDK 40110

Artikelnummer: 6191150



## Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	110 mm
Højde	40 mm

#### Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (uden dåse)	18
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (uden dåse)	15
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (uden dåse)	14
Antallet af stikbare skillevægge	1
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Ja
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	3236 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C