

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Væginstallationskanal som kanalunderdel med udstansning i bund og tilhørende kanaloverdel.
Inklusive 4 overdelsklemmer.
Dækselclipsene kan forskydes hen over hele kanallængden.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6026192
Type	WDK80210GR
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	80x210x2000
Farve	stengrå; RAL 7030
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	8
Mængdeenhed	Meter
Vægt	240 kg
Vægtenhed	kg/100 styk


Teknisk datablad

Kanal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	210 mm
Højde	80 mm

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 80210

Artikelnummer: 6026192



Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dåse)	80
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dåse)	67
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dåse)	61
Antallet af stikbare skillevægge	2
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	løs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Ja
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	13980 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C